



→ str. 4

NOWOŚĆ!

► ZESTAW AUTONOMICZNEJ JAZDY
NAWIGACJA



→ str. 7

PROMAGRO
Promodis

► WĘŻE ROZLEWOWE
RSM

→ str. 2

AP Agroplast



JEDNO MIEJSCE

Promodis

WIELE MAREK

► SIEDZENIE PNEUMATYCZNE

GRAMMER



→ str. 6

CARGO



► PRZYCZEPY CARGO
NOWY WZORZEC JAKOŚCI

→ str. 8

UNIA

► MASZYNY UNIA

→ str. 9



ZAPRASZAMY | DO NASZYCH PUNKTÓW HANDLOWYCH

OPRYSK**Dysze serii AITTJ60**

- ▶ Dwa napowietrzone strumienie płaskie
- ▶ Doskonała kontrola znoszenia oraz pokrycie roślin
- ▶ Zalecana do aplikacji ŚOR po wschodach
- ▶ Kolorystyka ISO

39,00 zł brutto**Dysze asymetryczne serii AI3070**

- ▶ Dwa szerokie strumienie: tylny 70°, przedni pochylony 30°
- ▶ Równomierne pokrycie przy większych prędkościach jazdy
- ▶ Większa odporność na znoszenie
- ▶ Kolorystyka ISO

39,00 zł brutto**Dysze serii TTJ60**

- ▶ Dwa płaskie wachlarzowe strumienie
- ▶ Kierunek strumieni przód/tył
- ▶ Kolorystyka ISO

39,50 zł brutto**Dysze serii AIXR**

- ▶ Szeroki strumień płaski, zapewnia lepszą kontrolę znoszenia
- ▶ Kolorystyka ISO

17,60 zł brutto**Dysze RSM serii SJ7**

- ▶ Do nawozów płynnych RSM, siedem identycznych strumieni płynu o skrajnie grubej kropli
- ▶ Doskonała równomierność poprzeczna oprysku
- ▶ Kryza w zestawie
- ▶ Kolorystyka ISO

57,00 zł brutto**TeeJet**
TECHNOLOGIES**Głowica 3-pozycyjna QJ673****47,00 zł brutto****Głowica 5-pozycyjna QJ675****47,00 zł brutto****Rozdzielacz sekcyjny HD stałociśnieniowy**

- ▶ Zawór stałociśnieniowy zapewnia ciśnienia na stałym poziomie niezależnie od liczby wyłączonych sekcji
- ▶ Gwint do montażu manometru wzmocniony elementem z brązu (w standardzie montowana obsada manometru z gwintem o wymiarach M12x1,5)
- ▶ Uszczelnienia wykonane z innowacyjnego materiału Verdesil na bazie silikonu zapewniają najwyższy poziom szczelności rozdzielacza
- ▶ Rozdzielacz w pełni kompatybilny z większością opryskiwaczy dostępnych na rynku
- ▶ Ręczny demontaż zaworu głównego bez użycia narzędzi

**1006,00 zł brutto**

nr kat. 228550

AP Agroplast**Kolorystyka rozpylaczy AGROPLAST jest zgodna z normami ISO****Rozpylacz eżektorowy dwustrumieniowy ceramiczny**

- ▶ Płaski podwójny strumień cieczy
- ▶ Odporność na znoszenie – wiatr do 6 m/s
- ▶ Zastosowanie: uprawy polowe



2-6 bar

33,00 zł brutto

nr kat. 6MSC2

Rozpylacz eżektorowy ceramiczny

- ▶ Płaski pojedynczy strumień cieczy
- ▶ Zastosowanie: uprawy polowe



2-6 bar

24,00 zł brutto

nr kat. 6MSC

Rozpylacz wirowy ceramiczny o pustym stożku

- ▶ Zastosowanie: fungicydy, insektycydy
- ▶ Zastosowanie: sadownictwo i inne uprawy specjalistyczne



3-20 bar

13,00 zł brutto

nr kat. APS80RC

Rozpylacz eżektorowy płaskostrumieniowy

- ▶ Płaski pojedynczy strumień
- ▶ Zastosowanie: sadownictwo i inne uprawy specjalistyczne



5-25 bar

30,00 zł brutto

nr kat. S90C

Rozpylacz eżektorowy ceramiczny

- ▶ Płaski pojedynczy strumień
- ▶ Odporność na znoszenie – wiatr do 8 m/s
- ▶ Zastosowanie: uprawy polowe



2-6 bar

30,00 zł brutto

nr kat. 8MSC

Rozpylacz uniwersalny ceramiczny

- ▶ Płaski pojedynczy strumień
- ▶ Odporność na znoszenie – wiatr do 2 m/s
- ▶ Zastosowanie: uprawy polowe



2-6 bar

8,70 zł brutto

nr kat. 120C

Węże rozlewowe RSM**64,00 zł brutto**

nr kat. 220516 Arag, Amazone, Krukowiak

64,00 zł brutto

nr kat. 220509 Rau, Biardzki

66,00 zł brutto

nr kat. 220017 Hardi



► CZĘŚCI DO OPRYSKIWACZY

Olej do pomp PILMET

► Butelka 1 l

65,00 zł
brutto

nr kat. 1000879



Przepona pompy UDOR Greentech

165,00 zł
brutto

nr kat. 9036



Zawór pompy UDOR

124,00 zł
brutto

nr kat. 600677 1003400



Głowica 4-pozycyjna do PILMET

111,00 zł
brutto

nr kat. 4055-0702-200-0



Głowica przelotowa do PILMET

38,00 zł
brutto

nr kat. 4055/07-02-150/OA



Głowica końcowa do PILMET

43,00 zł
brutto


nr kat. 4055/07-02-160/OA



► CZĘŚCI DO ROZSIEWACZY

Łopatki rozsiewające

nazwa	oznaczenie	nr kat.	cena brutto
Łopatka lewa krótka	LR10, L-215 mm	2053/03-00-010.01	35,00
Łopatka prawa krótka		2053/03-00-012.01	
Łopatka lewa długa	LR10, L-280 mm	2053/03-00-011.01	45,00
Łopatka prawa długa		2053/03-00-013.01	
Łopatka lewa krótka	LR20, L-260 mm	2053/03-00-014.01	40,00
Łopatka prawa krótka		2053/03-00-016.01	
Łopatka lewa długa	LR20, L-360 mm	2053/03-00-015.01	49,00
Łopatka prawa długa		2053/03-00-017.01	
Łopatka lewa krótka	LR30, L-300 mm	2053/03-00-018.00	54,00
Łopatka prawa krótka		2053/03-00-020.00	
Łopatka lewa długa	LR30, L-410 mm	2053/03-00-019.00	75,00
Łopatka prawa długa		2053/03-00-027.00	



Sprzęgło gumowe

105,00 zł
brutto

nr kat. 2041/03-00-001



Sprężyna naciągowa

25,00 zł
brutto

nr kat. 2039/06-00-001



Siłownik

722,00 zł
brutto

nr kat. 2039/06-01-000



► CZĘŚCI DO MASZYN UPRAWOWYCH

Gęsiostopka 100

► Szerokość 100 mm

43,00 zł
brutto

nr kat. 1731/00-201/0



Gęsiostopka 260

► Szerokość 260 mm

83,00 zł
brutto

nr kat. 1655/00-457/0



Redliczka zęba SU

26,00 zł
brutto

nr kat. 1417/00-01-001/0



Ząb agregatu SU

► 32x12

185,00 zł
brutto

nr kat. 1680/05-000/1



▶ WAŁY PRZEGUBOWO-TELESKOPOWE



nazwa/marka	moc Nm	krzyżaki	dł. robocza mm	przyłącza	zastosowanie	nr kat.	cena brutto
Polkardan	210	22 × 54	610–849	ciągnik: zatrzask pierścień stal 13/8–6 maszyna: zatrzask bolec 13/8–6, rury trójkąt	opryskiwacze, rozsiewacze, małe przetrząsacze i zgrabiarki	1600–6102–061P	265,00 zł
Polkardan	210	22 × 54	1010–1449	ciągnik: zatrzask pierścień stal 13/8–6 maszyna: zatrzask bolec 13/8–6, rury trójkąt	opryskiwacze, rozsiewacze, małe przetrząsacze i zgrabiarki	1600–6102–101P	360,00 zł
Polkardan	480	27 × 74,6	910–1275	ciągnik: zatrzask pierścień stal 13/8–6 maszyna: sprzęgło jednokierunkowe 13/8–6, rury trójkąt	kosiarki tylne, kosiarki bijakowe	1630–6402–091P	540,00 zł
Polkardan	790	27 × 76 32 × 94	1210–1710	ciągnik: zatrzask pierścień stal 13/8–6 maszyna: sprzęgło śruba ścinana 2500 Nm, rury cytryna	prasy zwijające, rozrzutniki obornika	1858–7602–12121P	2 070,00 zł
La Magdalena	1180	36 × 88,8	1010–1406	ciągnik: zatrzask bolec 13/8–6 maszyna: sprzęgło cieme 2000 Nm, śruba zaciskowa 13/8–6, rury gwiazda	agregaty uprawowe do 4,5 m, duże wozy paszowe	1624–7973–10108M	2 395,00 zł
Benzi	1175	32 × 88,8 36 × 106	1210–1585	ciągnik: zatrzask pierścień stal 13/8–6 maszyna: sprzęgło automat 2100 Nm, śruba zaciskowa 13/4–6	przyczepy samobieżające	1881–7954–12120B	8 720,00 zł



▶ ZESTAW AUTONOMICZNEJ JAZDY – NAWIGACJA




NOWOŚĆ!

24 000,00 zł NETTO



Antena GNSS

- Wbudowany czujnik IMU
- Bluetooth/WiFi
- Radio *



10"

Terminal kontrolny



Kierownica z silnikiem elektrycznym



Czujnik położenia

Zestawy Sveaverken F100 i F100 Advanced to bardzo precyzyjne narzędzia mające zastosowanie w różnego rodzaju pracach polowych i nie tylko.

- ▶ Wykorzystują pozycjonowanie GNSS i technologię RTK, aby zapewnić bardzo dokładne wykonanie niektórych zabiegów co w sposób znaczący przekłada się na większe plony, zdrowszy i bardziej wyrównany łan, równomierną obsadę roślin, większą rentowność i lepszy zrównoważony rozwój.
- ▶ Zestawy te utrzymują proste i dokładne przejazdy również na stromym i nierównym terenie.
- ▶ Dzięki wysoce precyzyjnym technologiom są w stanie zapewnić dokładność na poziomie 2,5 cm, w warunkach słabej widoczności, a nawet w nocy.
- ▶ Przyjazny i łatwy w obsłudze interfejs sprawia że użytkownicy mogą bardzo szybko przełączać się między różnymi trybami, oraz cieszyć się wygodną i płynną pracą.

OLEJE I ŚRODKI SMARNE DIADEM

NAJLEPSZA JAKOŚĆ W ROZSĄDNEJ CENIE



Olej silnikowy



5 l

90,00 zł brutto

DIADEM ULTRAMOTOR OIL 15W-40

API CI-4/SL, SAE 15W-40, ACEA E7

► Wysokiej jakości, wielosezonowy mineralny olej silnikowy przeznaczony do smarowania nowoczesnych silników z zapłonem samoczynnym zgodnych z normą Euro V w ciągnikach siodłowych, pojazdach dostawczych i ciężarowych, sprzętu budowlanego oraz autobusów zapewniając niezmienną jakość parametrów w czasie wydłużonych przebiegów między wymianami.

Olej hydrauliczny



20 l

310,00 zł brutto

DIADEM HYDROULTRA 46 HVLP-HV

► Olej hydrauliczny o wysokim wskaźniku lepkości przeznaczony do stosowania w wysoko obciążonych systemach hydraulicznych: maszyn budowlanych i rolniczych, pojazdów oraz urządzeń przemysłowych pracujących w bardzo trudnych warunkach. Produkt zawiera dodatki chroniące przed utlenianiem, korozją i zużyciem elementów układu.

Olej przekładniowo-hydrauliczny



DIADEM HYDROTRANS UTTO 10W-30

SAE 10W-30, API GL4

► Wielofunkcyjny, wielosezonowy olej hydrauliczno-przekładniowy typu UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) przeznaczony do stosowania w różnych przekładniach: skrzyniach biegów, mechanizmach różnicowych czy przekładniach głównych oraz w wysoko obciążonych układach hydraulicznych maszyn rolniczych, budowlanych i przemysłowych różnych producentów.

20 l

335,00 zł brutto

Olej przekładniowy



5 l

130,00 zł brutto

DIADEM GEAR 80W-90 LS

SAE 80W-90, API GL-5, MIL-L-2105D

► Olej przekładniowy typu Limited Slip do smarowania przekładni z ograniczonym poślizgiem. Olej jest odpowiedni do skrzyń biegów oraz mostów napędowych w ciągnikach rolniczych, maszynach budowlanych, samochodach ciężarowych pracujących w trudnych warunkach. Specjalny pakiet dodatków zapewnia maksymalną ochronę elementów przekładni przed zużyciem w szerokim zakresie temperatur.

Smar



400 ml

26,00 zł brutto

DIADEM BOOM GREASE

► Wysokowydajny smar litowy o bardzo wysokiej przyczepności dedykowany do smarowania teleskopów, elementów wysięgników i żurawi, masztów wózków widłowych. Doskonale sprawdza się w połączeniach ślizgowych stal-tworzywo, tworzywo-tworzywo. Dzięki zastosowaniu pakietowi dodatków które nadają produktowi szczególnych właściwości smarnych, jest odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne i wymywanie wodą oraz zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną

Odrdzewiacz



400 ml

14,10 zł brutto

► Preparat ułatwiający odkręcenie zapieczonych i zardzewiałych śrub, nakrętek oraz połączeń ruchomych. Szybkie i skuteczne działanie produktu zawdzięcza specjalnie opracowanej technologii usuwania tlenków korozji powstających na powierzchni metalu, a po odparowaniu pozostawia cienką warstwę zapewniającą ochronę przed warunkami atmosferycznymi i ponowną korozją.

Zmywacz do hamulców




600 ml

14,00 zł brutto

DIADEM BRAKE CLEANER

► Bardzo skuteczny produkt do mycia i odfuszczenia tarcz hamulcowych sprzęgła i innych części mechanicznych. Jest neutralny dla czyszczonych powierzchni, nie niszczy uszczelkeł, tworzyw sztucznych czy lakierów.

FILTRY



POLECAMY BARDZO SZEROKĄ GAMĘ FILTRÓW MOBILNYCH ORAZ PRZEMYSŁOWYCH WSZELKIEGO RODZAJU I POCHODZENIA. POSIADAMY W SVOJEJ OFERCIE FILTRY ŚWIATOWYCH PRODUCENTÓW: DONALDSON, MAN, FLEETGUARD, BALDWIN I WIELU INNYCH, DO RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ.

pasuje do	rodzaj filtra	nr kat. filtra	cena brutto
John Deere	filtr oleju silnika	p550790	110,00
	filtr hydrauliczny	p764668	155,00
MF	filtr oleju silnika	P554403	45,00
	filtr hydrauliczny	p764260	223,00
Deutz Fahr	filtr oleju silnika	p553771	47,00
	filtr hydrauliczny	P766070	156,00
	filtr hydrauliczny	P761040	147,00
	filtr hydrauliczny	P764606	127,00
New Holland	filtr oleju silnika	p575039	285,00
	filtr oleju silnika	p551100	75,00
	filtr hydrauliczny	x779048	133,00
Case IH	filtr oleju silnika	p558615	50,00
	filtr hydrauliczny	p550252	154,00
Ciągniki sadownicze CNH	filtr oleju silnika	SP4833	64,00
	filtr paliwa	SK3083	66,00
	filtr hydrauliczny	SPH9914	157,00
	filtr powietrza	SL82006	75,00
	filtr kabinowy	SKL46193	300,00

AKCESORIA**Smarownica elektryczna 24V DIADEM**

- ▶ Elektryczna smarownica 2 w 1 do kartuszy standardowych i wkręcanych
- ▶ Ciśnienie max 690 bar.
- ▶ W zestawie:
 - dwa akumulatory Li-ion 2 Ah, 24V
 - wąż smarujący elastyczny 690 mm.
 - zacisk 4 szczękowy
 - szybka ładowarka akumulatora

1190,00 zł brutto

nr kat. 1945300

**DIADEM****Łącznik hadrauliczny z głowicą i hakiem CBM kat. 3/3**

- ▶ Przegub z głowicą, blokada z góry
- ▶ W zestawie: wąż, kula, łańcuch sterujący
- ▶ Długość min-max: 640-868 mm, skok 228 mm

**AGROLAND****1870,00 zł brutto**

nr kat. 800903232

**Lampa ostrzegawcza LED DIADEM**

- ▶ Bezprzewodowa lampa ostrzegawcza LED z pilotem
- ▶ Specjalne soczewki zastosowane w lampie idealnie skupiają strumień światła co zapewnia lepszą widoczność pojazdu
- ▶ Mocowanie: podstawa magnetyczna z przyssawką
- ▶ Temperatura pracy: -40°C / + 65°C
- ▶ 7 trybów pracy, za pomocą pilota można włączyć/wyłączyć lampę oraz zmieniać tryby świecenia

297,00 zł brutto

nr kat. 1207143

**Lampa niebieska LED**

- ▶ Kwadratowa precyzyjna lampa zaprojektowana specjalnie do opryskiwaczy rolniczych
- ▶ Napięcie zasilania: 12/24V
- ▶ Moc: 45 W
- ▶ Strumień świetlny: 4000 lm

95,00 zł brutto

nr kat. 1210142

**Siedzenie pneumatyczne Grammer Msg95G/721**

- ▶ Regulacja oparcia, wysokości odcinka lędźwiowego
- ▶ Amortyzacja przód/tył
- ▶ Podłokietniki

3999,00 zł brutto

nr kat. 262232

**SZYBY DO CIĄGNIKÓW****Szyba drzwi lewa**

- ▶ Pasuje do wybranych modeli: CASE-IH, NEW HOLLAND, STEYR

750,00 zł brutto


nr kat. 123/87301768

**Szyba drzwi lewa**

- ▶ Pasuje do JOHN DEERE

355,00 zł brutto

nr kat. 4039-010.2347

**Szyba tylna wygięta, przyciemniana**

- ▶ Pasuje do VALMET/VALTRA

545,00 zł brutto

nr kat. 41/4072-83

**Szyba drzwi lewa wygięta, przyciemniana**

- ▶ Pasuje do CASE-IH, NEW HOLLAND, STEYR

950,00 zł brutto

nr kat. 25/4039-25T



► ZBIORNIKI STACJONARNE PROMAGRO



**Zbiorniki wykonane w technologii Rotomoulding-u.
Posiadają Certyfikat TÜV i UDT.**

**Do każdego zbiornika 2500 l i 5000 l
GRATIS o wartości 400 zł brutto**

GWARANCJA
10 LAT NA ZBIORNIKI
2 LATA NA WYPOSAŻENIE



9 400,00 zł brutto

+GRATIS!

2500 l

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Zbiorniki dwupłaszczowe
- Strefa monitorowania przecieku oraz poziomu paliwa Wachman Sonic Plus
- Pompa PIUSI 230V, P72 l/min
- Wąż dystrybucyjny 6 m 3/4"
- Pistolet automatyczny A60
- Filtr z separatorem wody

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- Zwijadło 8 m
- Filtr szklany
- Oświetlenie LED
- Przyłącze CAM LOCK 2



10 500,00 zł brutto

+GRATIS!

5000 l

Zbiorniki charakteryzują się zwartą, trwałą konstrukcją, wykonane są z materiału odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. **Dwupłaszczowa konstrukcja** zabezpiecza wewnętrzny zbiornik przed uszkodzeniami, oraz zwiększa **bezpieczeństwo przechowywania paliwa**.

W ZESTAWIE TANIEJ!



- zbiornik 2500 l
- lub**
- zbiornik 5000 l



BOX
400 l



WYPOSAŻENIE:

- Pompa 12 V, 36 lub 50 l/min
- Pistolet automatyczny A60
- Wąż wydawczy 6 m 3/4"
- Przewody zasilające 4 m
- Pokrywka wlewowa 4"
- Kłapa na sprężynach gazowych zamykana na 2 zamki

O SZCZEGÓŁY PYTAJ W TWOIM SKLEPIE PROMODIS

CARGO

**DOSTĘPNE
TYLKO W SIECI
PROMODIS**

Opcjonalne wyposażenie przyczepy CARGO:

- Plandeka ze stelażem
- Pomost roboczy z balustradą
- Trójkąt odblaskowy
- Zaczep tylny manualny lub automatyczny

PRZYCZEPY CARGO NOWY WZORZEC JAKOŚCI



Występują w różnych wariantach wykonania, o ładowności od 3,5 do 22t



BEZPIECZEŃSTWO

O bezpieczeństwo zadbają: klasowe osie światłowego producenta z niezawodnymi hamulcami zasilanymi prosto z instalacji dwuobwodowej, system automatycznego odciążenia wywrotu, bardzo dobrze widoczne oświetlenie LED i osłony tylnych lamp, które są w standardowym wyposażeniu przyczepy.



KOMFORT

Komfort zwiększa użycie: zamków burt z centralnym rygłowaniem, spiralne przyłącza elektryczne, błotniki kół tylnych, kliny podporowe, szyber zsykowy do ziarna oraz drabina i stopnie do inspekcji skrzyni ładunkowej.



ŻYWOTNOŚĆ

Żywotność to przede wszystkim optymalne połączenie wysokiej jakości komponentów z najlepszym na rynku systemem malowania. (Powłoka antykorozyjna chemoutwardzalna zapewnia trwałość i odporność na promieniowanie UV).
Jednym słowem – u nas farba się trzyma!



DESIGN

Design wyróżniający się na tle nudnej konkurencji. Nowoczesny i bezkompromisowo piękny! Burty ALUWHITE, a podwozie i plandeka w kolorze ANTRACYT to wyróżnik elegancji i nowy lider stylu.

Model	Rodzaj	Wymiar	Ładowność	Rozmiar ogumienia	Pojemność ładunkowa
J35	jednoosiowa	niepaletowa	3,5 tony	11,5/80-15,3 lub 400/60-15,5	3,1/6,2 m ³
J50	jednoosiowa	niepaletowa	5 ton	400/60-15,5	4,1/8,2 m ³
D60N	dwuosiowa	niepaletowa	6 ton	11,5/80-15,3 lub 400/60-15,5	4,3/8,6 m ³
D60P	dwuosiowa	paletowa	6 ton	400/60-15,5	4,9/9,8 m ³
D80N	dwuosiowa	niepaletowa	8 ton	400/60-15,5	5/10 m ³
D80P	dwuosiowa	paletowa	8 ton	385/55R22,5	5,4/10,8 m ³
D100P	dwuosiowa	paletowa	10 ton	385/55R22,5	6,5/13 m ³
D120PL	dwuosiowa	paletowa	12 ton	385/65/R22,5	7,6/15,2 m ³
D140P	dwuosiowa	paletowa	14 ton	385/65/R 22,5	9,7/21,8 m ³
S160D	tandem skrętny	skorupa 220 cm	16 ton	560/60/R 22,5	21/27 m ³
S220T	tridem skrętny	skorupa 220 cm	22 tony	600/50/R 22,5	30/39 m ³
P100D	dwuosiowa	paletowa	10 ton	500/50-17	15,1 m ³



**DOKŁADNY I UNIWERSALNY
APARAT WYSIEWAJĄCY
DO DROBNYCH I GRUBYCH NASION**

PNEUMATYCZNY ZESTAW UPRAWOWO-SIEWNY FENIX 1000

- Pneumatyczny system wysiewu ziarna z rozdzielaczem umiejscowionym nad redlicami
- Mocna redlica przemienna SHELL z dociskiem 25 kG zapewnia idealny kontakt nasion z glebą
- Duże kółka kopiujące 330×50 mm zagęszczają glebę i utrzymują zadaną głębokość
- Talerze 460 mm zabezpieczone amortyzatorami gumowymi to dokładna uprawa na całej szerokości
- Wał PACKER o średnicy 500 mm zapewnia dobre zagęszczenie gleby przed siewem

ROZSIEWACZ PRZYCZEPIANY DO WAPNA I NAWOZÓW RCW 85 H

- Sterownik PILOT JOY pozwalający na utrzymanie zadanej dawki wysiewu niezależnie od prędkości jazdy
- System dozowania nawozu na tarcze za pomocą przenośnika pasowego
- Hydrauliczny napęd przenośnika
- Napęd tarcz mechaniczny
- Tarcze do nawozu i wapna wykonane ze stali nierdzewnej
- Tarcza skrajna
- Sita skrzyni ładunkowej
- Zaczep górny lub dolny
- Podpora dyszla mechaniczna
- Rozsiewacz jednoosiowy
- 2-przewodowa pneumatyczna instalacja hamulcowa
- Hamulec ręczny
- Instalacja oświetleniowa
- Oś rozstawna
- Wał przekładnika mocy szerokokątny (620 Nm)
- Błotniki kół

**MASZYNY DOSTĘPNE W WERSJI
HOMOLOGOWANEJ EU 167/2013**



SIEWNIK POZNANIAK

- Trzy szerokości robocze: 2,5 ; 2,7 oraz 3,0 m
- Lekka, zwarta konstrukcja zarówno do pracy solo, jak również z agregatami uprawowymi
- **Dokładna skrzynka bezstopniowa** zapewnia równomierny wysiew nasion drobnych i grubych
- Duże zbiorniki na ziarno o pojemności od 470 do 510 litrów wpływają na dobrą wydajność siewników
- **Lekkie redlice** stopkowe lub nowoczesne redlice dwutalerzowe **SHELL 300** mm z kółkami kopiującymi 250×50 mm umożliwiają wysiew w trudnych warunkach
- Sterowniki **STARTER SEED** oraz **PILOT SEED** kontrolują pracę siewnika i wpływają na komfort użytkowania



BRONA TALERZOWA ARES HP

- Masa pozwalająca na prace w każdych warunkach, ponad tona na metr szerokości maszyny
- Talerze CLASSIC lub AGRESSIVE, 560/6 cm i 660/6 cm osadzone na wymiennych piastach bezobstępnych
- Dwa rodzaje zabezpieczeń talerzy – trójkątne amortyzatory gumowe lub sprężyny
- Trzy typy podwójnych wałów dogniatających – dostępne opcjonalnie



BERTI

ROZDRABNIACZE TA/S Mulcher na pantografie

- Idealny do mulczowania trawy, resztek warzywnych, krzewów i gałęzi o średnicy od 7 do 8 cm
- Dopasowany do ciągników o mocy od 60 do 110 KM
- Świetnie sprawdzi się podczas porządkowania terenów zielonych, ogrodów, zboczy, rowów i brzegów cieków dolnych, a także poboczy dróg
- Automatyczny napinacz pasów
- System pływający z ogranicznikiem umożliwia największą precyzję pracy



NIEZAWODNE MASZYNY I OSPRZĘT DO MASZYN ROLNICZYCH WYKORZYSTYWANE SĄ DO ZAŁADUNKU, ROZŁADUNKU, ZADAWANIA PASZY, PRZYGOTOWYWANIA KISZONKI W BELACH, SIANOKISZONKI, SIANA I SŁOMY.



SONAROL

Rolnictwo szyte na miarę



FORIGO

GLEBOGRYZARKA SEPARACYJNA FORIGO G45

- Głębokość pracy: 28 cm
- Uniwersalny 3-pkt TUZ kat. II i III, do ciągników o mocy od 130 do 230 KM
- Jednobiegowa skrzynia przekładniowa
- Wymienne rotory kołnierzowe
- Boczne ostrza zgarniające na rotory
- Wykonany ze stali o wysokiej wytrzymałości
- Dostępny w wersji G45HC – idealny do ciężkiej, lepkiej gleby ze względu na 3-krotnie większą przestrzeń nad rotorem!

BRONA WIRNIKOWA FORIGO F81

- Tylna listwa wyrównująca PARABLOCK regulowana korbą
- Górny otwór fasolkowy do kopiowania nierówności wzdłużnych
- Regulowane osłony boczne na sprężynach
- Uniwersalny 3-pkt układ zawieszenia kat.2
- Jednobiegowa skrzynia przekładniowa 540 rpm
- Rotor 290 rpm
- Regulacja głębokości roboczej za pomocą regulacji wielootworowej sworzniowej

PRZYCZEPY SKORUPOWE

WIELTON 
A G R O


PRS-2/W12

Przyczepa dwuosiowa

Cechy charakterystyczne:

- Ogumienie jest fabrycznie nowe
- Osie jezdne firmy ADR
- Hamulce firmy WABCO
- Skrzynia ładunkowa w wymiarze paletowym
- 2 lata gwarancji
- Gwarancja szczelności
- Wzmocniona konstrukcja podwozia
- Konstrukcja dyszla poprawiająca zwrotność
- Wzmocnione zamki burt



**NAJPOPULARNIEJSZY MODEL PRZYCZEPY WIELTON
REJESTROWANY NA POLSKIM RYNKU!**
 DYSTRYBUCJA W SIECI HANDLOWEJ PROMODIS
 TEJ WYJĄTKOWEJ KONSTRUKCYJNIE PRZYCZEPY DAJE
 GWARANCJĘ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI OBSŁUGI.

PRC-2HP/W18

Przyczepa przeznaczona głównie
do przewozu roślin okopowych.

Wnętrze skrzyni ładunkowej jest gładkie, co zmniejsza
do minimum uszkodzenia produktów rolniczych
podczas załadunku i rozładunku.

- Ładowność techniczna: 18 t
- Możliwość wyładunku na bok
- Fabrycznie nowe ogumienie
- Kubatura: minimum 23 m³

• 24 miesiące gwarancji

- AUTOMATYCZNE ZAMKI KLAPY
- RAMA O EKSTRAMOCNEJ KONSTRUKCJI
- OLEOPNEUMATYCZNA AMORTYZACJA DYSZLA
- ZAWIESZENIE BOOGIE



PRS-3S/S24


Największy pod względem ładowności
model platformy do przewozu bel.

- Mocna i trwała konstrukcja ramy wykonana z profilu
dwuteowego ze stali o podwyższonej wytrzymałości
- Otwory w obrzeżu podłogi umożliwiające mocowanie pasów
- Podzespoły znanych światowych marek
- Nowe ogumienie w standardzie

• 24 miesiące gwarancji



SIĘĆ PROMODIS W POLSCE



Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Mają one jedynie charakter informacyjny. Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach w niniejszej broszurze. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ww. rozbieżności nie są podstawą do roszczeń wobec żadnej z firm wydających bądź dystrybuujących tą broszurę informacyjną. Do dyspozycji użytkowników na ostatniej stronie pozostawiamy kontakt do działu handlowego, który dostarczy wszelkich aktualnych danych oraz służy pomocą w precyzyjnym określeniu cen oraz warunków zakupu. Promodis Spółka Akcyjna Spółdzielnia z kapitałem zmiennym, 45075 Orleans Cedex 2, Francja, www.promodis.fr Societe Promodis (Spółka Akcyjna, Spółdzielnia) Oddział w Polsce, ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz, k.kinstler@promodis.fr

JASKOT

JASKOT Sp.j.

SIEKIERCZYN

Siekierczyn 267, 59-818 Siekierczyn
biuro@jaskot.pl
www.jaskot.pl

Sprzedaż maszyn rolniczych: tel. 603 640 118
Sprzedaż części zamiennych: tel. 669 123 334, 603 640 991
Serwis: tel. 693 111 530



Promodis

facebook.com/promodis.polska



Odwiędz nas na
agrookazje24.pl

